



PÁLYAVASÚTI FŐIGAZGATÓSÁG  
PÁLYALÉTESÍTMÉNYI IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós  
területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság  
Szeged  
Tisza Lajos krt. 28-30.  
6721

Iktatószám: 10175-45/2021/MAV  
Hivatkozási szám: -  
Tárgy: 2021 II. vegyszeres gyomirtás  
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária  
Telefon: +36 (30) 658 6542  
E-mail:  
renkone.kokai.aniko.maria.@mav.hu  
Melléklet: ütemterv, 14 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Zöldterület Karbantartási Egysége megkezdte a Területi Igazgatóság II. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség az SAP rendelkezéseket hálózati szinten elkészíti.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms PLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimogos munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG, AKT-TMs gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata.

A PTI Pécs keskeny nyomtáv és PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klorpiralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**KLEBER** hatóanyaga: 350 g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**KYLEO** hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**MEZZO 20 WG** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR TX/ SUCCSES T** hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2021. május 26.

Üdvözlettel:

Suhajda  
Balázs

Suhajda Balázs  
pályalétesítményi igazgató

Digitálisan aláírta:  
Suhajda Balázs  
Dátum: 2021.05.26  
09:07:08 +02'00'

2021. június 14., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|------------|-------|---------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 120 | Békéscsaba | 31,00 | összes vágány             | 6                 | 6            |            |                 |

2021. június 15., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                       | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 120 | Békéscsaba | 0,72  | Északi vontató; I-II-III sz elegycserélő vágány | 3,76              |              |            | 3,14            |
| 120 | Békéscsaba |       | Borealis L.A.T Hungary (Bage)                   |                   |              |            | 0,81            |
| 120 | Békéscsaba |       | Sovtyi scvp                                     |                   |              |            | 0,24            |
| 120 | Békéscsaba | 5,53  | Gépészeti Telep                                 | 2,8               |              |            |                 |
| 120 | Békéscsaba | 0,20  | Alállomás 827-829 között                        |                   |              |            |                 |
| 120 | Békéscsaba |       | ATI-DEPO ip. vg.                                |                   |              |            | 1,71            |
| 120 | Békéscsaba |       | OVIT ip.vg.                                     |                   |              |            | 0,22            |

2021. június 16., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                       | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 127 | Szeghalom  | 2,10  | I-II-IV-V-VI-VII-VIII                           |                   | 0,525        | 0,067      |                 |
| 128 | Vésztő     | 2,30  | I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*                   |                   | 0,21         | 0,133      |                 |
| 128 | Vésztő     | 0,57  | Gépészeti Telep (Fűtőház I.-III.)               | 0,21              |              |            |                 |
| 128 | Gyula      | 4,20  | I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány | 0,5               | 1,025        | 0,123      |                 |
| 128 | Gyula      |       | Vontató                                         |                   |              |            | 1,5             |
| 128 | Sarkad     | 5,30  | I-II-IV-V-V-VII*                                |                   | 0,6          | 0,060      |                 |
| 128 | Kőtegyán   | 3,12  | I-II-IV-V-VI-VII                                |                   | 0,3          | 0,085      |                 |
| 128 | Okány      | 0,51  | I-II                                            |                   | 0,293        | 0,043      |                 |

2021. június 17., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév     | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója          | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|----------------|-------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 120 | Gyoma          | 4,85  | I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI | 2                 | 0,47         | 0,575      |                 |
| 120 | Gyoma          |       | "A" peron                          | 0,0371            |              |            |                 |
| 127 | Déaványa       | 1,40  | I-II-IV                            |                   | 0,42         | 0,051      |                 |
| 127 | Körösladány    | 0,70  | I-III                              |                   | 0,255        | 0,040      |                 |
| 128 | Füzesgyarmat   | 0,90  | I-III                              |                   |              | 0,053      |                 |
| 128 | Füzesgyarmat   |       | MOL Rt ip.v.                       |                   |              |            | 0,49            |
| 128 | Biharnagybajom | 0,80  | I-III                              |                   | 0,135        | 0,041      |                 |

2021. június 18., péntek

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév    | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója               | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|---------------|-------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 120 | Csárdaszállás | 1,35  | I-IV/I és IV/2**; V. vágány             |                   |              | 0,300      |                 |
| 120 | Csárdaszállás |       | felvételi épület és az aluljáró között  | 0,04              |              |            |                 |
| 120 | Mezőberény    | 1,32  | III-IV                                  | 2                 |              | 0,533      |                 |
| 120 | Murony        | 2,00  | I-IV-V                                  | 2                 | 0,48         | 0,460      |                 |
| 129 | Békés         | 8,79  | I-III-IV-V                              |                   | 0,21         |            |                 |
| 120 | Kétegyháza    | 8,20  | III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X | 2                 | 0,65         | 0,208      |                 |
| 120 | Kétegyháza    |       | Hunland Food Kft.                       |                   |              |            | 0,38            |

2021. június 21., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                                              | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 120 | Lökösháza  | 7,15  | I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI                                         | 1                 | 1,375        | 0,317      |                 |
| 121 | Mezőhegyes | 7,05  | I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg.* |                   | 0,22         | 0,116      |                 |
| 121 | Mezőhegyes | 0,36  | Gépészeti Telep                                                        | 0,15              |              |            |                 |
| 121 | Mezőhegyes |       | felvételi épület, Petőfi sétány, I. vágány (PARKOLÓ)                   | 0,06              |              |            |                 |
| 121 | Mezőhegyes |       | felvételi épület mellett (PARKOLÓ)                                     | 0,015             |              |            |                 |
| 121 | Mezőhegyes |       | XIII. sz. vágány melletti rakodóterület                                | 0,2               |              |            |                 |

**2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG**  
PTI Sg

|     |                 |      |                                                                                                        |      |       |       |      |
|-----|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|
| 121 | Mezőhegyes      |      | Bezárt fűtőház területe                                                                                | 0,08 |       |       |      |
| 121 | Mezőhegyes      |      | XVII. sz. vágány melletti rakodó vágány                                                                | 0,2  |       |       |      |
| 121 | Medgyesegyháza  | 1,60 | I-III-IV                                                                                               |      | 0,4   | 0,056 |      |
| 121 | Magyarbánhegyes | 1,60 | I-III                                                                                                  |      | 0,375 | 0,049 |      |
| 121 | Magyarbánhegyes |      | I.sz. vágány melletti rakodóterületen letárolt pályaeépítési anyagok közvetlen környezete              | 0,1  |       |       |      |
| 121 | Mezőkovácsháza  | 2,20 | I-II-IV                                                                                                |      | 0,565 | 0,032 |      |
| 121 | Mezőkovácsháza  |      | ATI-DEPO ip. vg.                                                                                       |      |       |       | 1,47 |
| 121 | Mezőkovácsháza  |      | I.sz. vágány melletti raktárépület környezete és a letárolt pályaeépítési anyagok közvetlen környezete | 0,05 |       |       |      |
| 125 | Battonya        | 2,10 | I. II. IV. V.                                                                                          |      | 0,6   | 0,030 |      |
| 125 | Battonya        |      | felvételi épület közvetlen környezete (előkert)                                                        | 0,04 |       |       |      |

**2021. június 22., kedd**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév            | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                                                                                         | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 130 | Földeák               |       |                                                                                                                   |                   | 0,3          |            |                 |
| 130 | Földeák               |       | I-II                                                                                                              |                   |              | 0,3465     |                 |
| 130 | Földeák               | 2,254 | I. II. III. IV.                                                                                                   |                   |              |            |                 |
| 130 | Földeák               | 0,146 | V.                                                                                                                |                   |              |            |                 |
| 130 | Földeák               |       | I.II. és III. vágány közötti terület 2 db kavicságyas peron és az V. vágány előtt található makadám rakodóterület | 0,21              |              |            |                 |
| 130 | Makó-Újváros          |       |                                                                                                                   |                   | 0,3          |            |                 |
| 130 | Makó-Újváros          |       | II-III                                                                                                            |                   |              | 0,16005    |                 |
| 130 | Makó-Újváros          |       | I-II                                                                                                              |                   |              | 0,322575   |                 |
| 130 | Makó-Újváros          | 1,87  | I. III.                                                                                                           |                   |              |            |                 |
| 130 | Makó-Újváros          |       | I.II. és III. vágány közötti terület                                                                              | 0,06              |              |            |                 |
| 130 | Hódmezővásárhely-Makó |       | RECOM scvp.                                                                                                       |                   |              |            | 0,653           |
| 121 | Kiszombor             | 1,20  | I. II. V. VI.                                                                                                     |                   | 0,3          | 0,031      |                 |
| 121 | Makó                  | 5,30  | I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI.XVIII. XIX.                                                        |                   | 1,745        | 0,127      |                 |
| 121 | Makó                  |       | IV.III.II.I. vágány közötti terület és a X. vágány előtti terület                                                 | 0,325             |              |            |                 |
| 121 | Makó -Elágazás        | 0,05  | Csonka                                                                                                            |                   |              |            |                 |
| 121 | Apátfalva             | 1,20  | I. III.                                                                                                           |                   | 0,43         | 0,065      |                 |
| 121 | Nagylak               | 0,58  | I. IV.                                                                                                            |                   | 0,11         | 0,032      |                 |
| 121 | Csanádpalota          | 1,13  | I. III.                                                                                                           |                   | 0,3          | 0,035      |                 |

**2021. június 23., szerda**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév       | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                                                              | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 135 | Telekgerendás    | 2,17  | I-III-IV                                                                               |                   | 0,711        | 0,242      |                 |
| 135 | Csorvás          | 2,08  | I-II-IV                                                                                |                   | 1,66         | 0,087      |                 |
| 135 | Orosháza         | 9,51  | I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó                                   |                   | 1,044        | 0,246      |                 |
| 135 | Orosháza         |       | M-Tárház ip.vg.                                                                        |                   |              |            | 0,49            |
| 135 | Székkutas        | 1,78  | I-II                                                                                   |                   |              | 0,117      |                 |
| 135 | Székkutas        |       | felvételi épület és a végpont közt az oldalrakodó és környéke                          | 0,2               |              |            |                 |
| 135 | Kútvölgy         | 1,90  | I-III                                                                                  |                   |              | 0,109      |                 |
| 135 | Kútvölgy         |       | felvételi épület és a végpont közt a jobb oldalon a Cobex és I. őrhely közötti terület | 0,8               |              |            |                 |
| 135 | Kútvölgy         |       | felvételi épület és végpont közt a jobb oldalon az I. sz. vágány mellett               | 0,5               |              |            |                 |
| 135 | Hódmezővásárhely |       | I-II                                                                                   |                   |              | 0,4785     |                 |
| 135 | Hódmezővásárhely |       | II-III                                                                                 |                   |              | 0,39435    |                 |
| 135 | Hódmezővásárhely |       | III-IV                                                                                 |                   |              | 0,39435    |                 |
| 135 | Hódmezővásárhely |       |                                                                                        |                   | 1,5          |            |                 |
| 135 | Hódmezővásárhely |       | Hajdú Gabona                                                                           |                   |              |            | 0,548           |
| 135 | Hódmezővásárhely | 7,18  | I.-XX.                                                                                 |                   |              |            |                 |

**2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG**  
PTI Sg

|     |                              |       |                                           |  |       |  |
|-----|------------------------------|-------|-------------------------------------------|--|-------|--|
| 135 | Hódmezővásárhely-<br>Népkert | 1,967 |                                           |  |       |  |
| 135 | Hódmezővásárh<br>Népkert     |       | I-II                                      |  | 0,646 |  |
| 135 | Hódmezővásárhely-<br>Népk.   | 0,823 | 1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka vg,6- csonka |  |       |  |

**2021. június 24., csütörtök**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév                      | Vgkm.       | Állomási vág. azonosítója                                                          | Áll. terület<br>(ha) | Rakter.<br>(ha) | Peron (ha) | Ip.vágány<br>vgkm. |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 125 | Szarvas                         |             | Bruton KFT.                                                                        |                      |                 |            | 1,47               |
| 125 | Szarvas                         | 1,80        | I-II-IV-V- I.* csonka                                                              |                      | 0,21            | 0,089      |                    |
| 125 | Csabacsüd                       | 0,53        | I-III                                                                              |                      | 0,336           | 0,071      |                    |
| 125 | Kisszénás                       | 0,92        | I-II-IV; V. csonka*                                                                |                      | 0,09            | 0,085      |                    |
| 126 | <b>Kisszénás -<br/>Kondoros</b> | <b>5,51</b> |                                                                                    |                      |                 |            |                    |
| 126 | Kondoros                        | 0,74        | I-III                                                                              |                      | 0,9             |            |                    |
| 125 | Nagyszénás                      | 0,93        | I-III-IV                                                                           |                      | 0,734           | 0,057      |                    |
| 125 | Kardoskút                       | 1,03        | I. III.                                                                            |                      | 0,195           | 0,055      |                    |
| 125 | Tótkomlós                       | 1,18        | I. III. IV.                                                                        |                      | 0,44            | 0,019      |                    |
| 125 | Tótkomlós                       |             | elbontott raktárépület területe,<br>mérlegház és élőrakodó közvetlen<br>környezete | 0,05                 |                 |            |                    |

**2021. június 25., péntek**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév     | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                                                                                         | Áll. terület<br>(ha) | Rakter.<br>(ha) | Peron (ha) | Ip.vágány<br>vgkm. |
|-----|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 120 | Tiszatenyő     | 2,84  | I-II-V-VI                                                                                                         | 2                    | 1,250           | 0,36       |                    |
| 120 | Tiszatenyő     |       | I.vg. Mellett rakterület                                                                                          | 0,3                  |                 |            |                    |
| 120 | Mezőtúr        | 8,18  | II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1-XVII-XII-XIII-<br>I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI;<br>XXIII.; XVIII; XIX; XX vg.* | 2                    | 1,946           | 0,586      |                    |
| 120 | Mezőtúr        |       | Tranzit-Tüzép ip. v.                                                                                              |                      |                 |            | 0,12               |
| 120 | Mezőtúr        |       | "A" peron                                                                                                         | 0,054                |                 |            |                    |
| 120 | Mezőtúr        |       | kerékpártároló+ gépjármű parkoló                                                                                  | 0,22                 |                 |            |                    |
| 130 | Martfű         | 0,62  | I.                                                                                                                |                      |                 |            |                    |
| 130 | Martfű         | 0,968 | II.                                                                                                               |                      |                 |            |                    |
| 130 | Martfű         | 0,792 | IV.                                                                                                               |                      |                 |            |                    |
| 130 | Martfű         | 0,736 | V.                                                                                                                |                      |                 |            |                    |
| 130 | Martfű         |       | Bunge scvp.                                                                                                       |                      |                 |            | 0,792              |
| 130 | Tiszaöldvár    | 0,7   | I.                                                                                                                |                      | 0,03            |            |                    |
| 130 | Tiszaöldvár    | 0,756 | II.                                                                                                               |                      |                 |            |                    |
| 130 | Tiszaöldvár    |       | parkoló terület, kockaköves terület                                                                               | 0,2                  |                 |            |                    |
| 130 | Kunszentmárton | 0,367 | I.                                                                                                                |                      | 0,032           |            |                    |
| 130 | Kunszentmárton | 0,42  | II.                                                                                                               |                      |                 |            |                    |
| 130 | Kunszentmárton | 0,461 | IV.                                                                                                               |                      |                 |            |                    |
| 130 | Kunszentmárton | 0,405 | V.                                                                                                                |                      |                 |            |                    |
| 130 | Kunszentmárton |       | felvételi épület körüli járda                                                                                     | 0,01                 |                 |            |                    |
| 130 | Kunszentmárton |       | raktár épület előtt                                                                                               | 0,011                |                 |            |                    |
| 130 | Nagytóke       | 0,702 | I.                                                                                                                |                      | 0,025           |            |                    |
| 130 | Nagytóke       | 0,758 | II.                                                                                                               |                      |                 |            |                    |

**2021. június 28., hétfő**

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója | Áll. terület<br>(ha) | Rakter.<br>(ha) | Peron (ha) | Ip.vágány<br>vgkm. |
|-----|------------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 130 | Szentes    | 0,625 | I.                        |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,827 | IV.                       |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,773 | V.                        |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,718 | VI.                       |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,663 | VII.                      |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,607 | VIII.                     |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,551 | IX.                       |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,551 | X.                        |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,085 | XI.                       |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,483 | XII.                      |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,326 | XIII.                     |                      |                 |            |                    |
| 130 | Szentes    | 0,083 | XIV.                      |                      |                 |            |                    |

## 2021. II. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

|     |           |       |                                                                                                                                          |  |      |        |  |
|-----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|--|
| 130 | Szentes   | 1,699 | Vontatási telep: Garázi bejáró, Kocsijavító csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I-VI.vg., Garázi kihúzó, Tároló I-II. |  |      |        |  |
| 130 | Szegvár   | 0,716 | I.                                                                                                                                       |  | 0,05 |        |  |
| 130 | Szegvár   | 0,772 | II.                                                                                                                                      |  |      |        |  |
| 130 | Mindszent | 0,454 | I.                                                                                                                                       |  | 0,05 |        |  |
| 130 | Mindszent | 0,697 | II.                                                                                                                                      |  |      |        |  |
| 130 | Mártély   | 0,69  | I.                                                                                                                                       |  |      |        |  |
| 135 | Kopáncs   | 2,46  | I-3, I-8, 3-6, 6-4, 6-8, 4-2, 3 kitérő után Csonka vg.                                                                                   |  |      |        |  |
| 135 | Sártó     |       | A/1-A/2, A/2-as kitérő után csonka                                                                                                       |  |      |        |  |
| 135 | Algyő     | 6,401 | I. a, Ib, IIa, IIb, III-a-b, IV, V, VI, VII.                                                                                             |  |      |        |  |
| 135 | Algyő     |       | IIb-IIIb                                                                                                                                 |  | 1    | 1,3156 |  |
| 135 | Baktó     | 0,292 | A/1-A/2, A/1-A/3, A/2- csonka, A/3- csonka                                                                                               |  |      |        |  |

2021. június 29., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév                    | Vgkm. | Állomási vág. azonosítója                                                  | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 121 | Újszeged                      | 1,16  | I. II. IV.                                                                 | 0,2               |              | 0,057      |                 |
| 121 | Újszeged                      |       | utasforgalmi terület: I. és II. vágány közötti terület kavicságyas terület | 0,25              |              |            |                 |
| 121 | Szőreg                        | 2,17  | I. III. IV.                                                                |                   |              | 0,050      |                 |
| 135 | Szeged-Rókus                  | 0,652 | 1-5, 3-5, 3-9 kit között                                                   |                   |              |            |                 |
| 135 | Szeged-Rókus - Szeged-Személy |       |                                                                            |                   | 3            |            |                 |
| 135 | Szeged-Rókus                  |       | Szkt                                                                       |                   |              |            | 0,13            |
| 135 | Szeged-Rókus                  | 3,65  | I.III-VIII, XIX. XVI. A XVI vágány kezelhető a 33 kitérőig 433 méter.      |                   |              |            |                 |
| 135 | Szeged-Rókus                  |       | II-III                                                                     |                   |              | 1,027      |                 |
| 135 | Szeged-Rókus                  |       | volt vízháztól a II. őrhelyig, közlekedési út melletti terület             | 0,06              |              |            |                 |
| 135 | Szeged-Rókus                  |       | felvételi épület előtt a TEB teleptől a légő pnce mögötti kapuig           | 0,05              |              |            |                 |
| 135 | Szeged-Rókus                  |       | GUB raktár és a leégett raktár körüli terület                              | 0,04              |              |            |                 |

2021. június 30., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

| Vv. | Állomásnév                 | Vgkm.  | Állomási vág. azonosítója                                                                            | Áll. terület (ha) | Rakter. (ha) | Peron (ha) | Ip.vágány vgkm. |
|-----|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|
| 140 | Szeged-Tisza               |        |                                                                                                      |                   | I            |            |                 |
| 140 | Szeged-Tisza               | 1,93   | XII., XIII., XIV., XVI., XVII.*                                                                      |                   |              |            |                 |
| 140 | Szeged-Tisza               |        | I-XI., XV., XVIII-XXII.                                                                              |                   |              |            | 0,8             |
| 140 | Szeged-Személy             |        |                                                                                                      |                   | 0,6          |            |                 |
| 140 | Szeged-Személy             | 5,87   | I.-XIV.                                                                                              |                   |              |            |                 |
| 135 | Szeged                     |        | II-III                                                                                               |                   |              | 2,32889    |                 |
| 135 | Szeged                     |        | utaskijáró, II-III                                                                                   |                   |              | 0,216      |                 |
| 135 | Szeged                     |        | IV-V                                                                                                 |                   |              | 1,7836     |                 |
| 135 | Szeged                     |        | V-VI                                                                                                 |                   |              | 0,24309    |                 |
| 135 | Szeged                     |        | bal                                                                                                  |                   |              | 0,622      |                 |
| 135 | Szeged                     |        | utaskijáró, IV-V                                                                                     |                   |              | 0,1184     |                 |
| 135 | Szeged                     |        | utaskijáró, I-II                                                                                     |                   |              | 0,108      |                 |
| 135 | Szeged                     |        | utaskijáró, III-IV                                                                                   |                   |              | 0,0528     |                 |
| 135 | Szeged-Rendező             |        | I-II                                                                                                 |                   |              | 0,1188     |                 |
| 140 | Szeged-Rendező             |        | Paprika                                                                                              |                   |              |            | 0,17            |
| 140 | Szeged-Rendező             |        | Unikerám                                                                                             |                   |              |            | 0,77            |
| 140 | Szeged-Rendező             |        |                                                                                                      |                   | 3            |            |                 |
| 140 | Szeged-Rendező             | 5,48   | Gépészet, Fűtőház                                                                                    |                   |              |            |                 |
| 140 | Szeged-Rendező             | 9,817  | I.-XIV. (IX.- vágány 1157+00-434 kitérő között kizárva, X. - vágány elbontva XIII.- vágány elbontva) |                   |              |            |                 |
| 136 | Szeged-Rendező - Rőszke OH | 12,826 |                                                                                                      |                   |              |            |                 |
| 136 | Rőszke                     |        |                                                                                                      |                   | 0,5          |            |                 |
| 136 | Rőszke                     |        | I-II                                                                                                 |                   |              | 1,29744    |                 |
| 136 | Rőszke                     | 2,17   | I.II.IV.                                                                                             |                   |              |            |                 |
| 136 | Rőszke                     |        | II-III                                                                                               |                   |              | 1,29744    |                 |
| 136 | Rőszke                     |        | felvételi épület környéke kavicsos                                                                   | 0,02              |              |            |                 |
| 136 | Rőszke                     |        | rakodóterületől az őrhelyig                                                                          | 0,06              |              |            |                 |

2021. július 1., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971